

Groep en Datum	
Groep 1 op 15/08	Zoomers, De Cultuuronderneming, Voorzitter OSC, Bad Noord, PWN, PaanZee
Groep 2 op 15/08	Deining, Stichting Alkmaardermeeromgeving, Vereniging Strandhuisjes Castricum, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Groep 3 op 15/08	Stichting Alkmaardermeeromgeving, Vereniging Strandhuisjes Castricum, Strandhuisvereniging Zorgeloos Zuid, Club Zand, Sports@Sea.
Groep 4 op 22/08	Zeezicht, Visvereniging, Vogelwerkgroep, Camping Geversduin
Groep 5 op 22/08	Cambium, PaanZee, Zeezicht, Reddingsbrigade Castricum

Banken	
Groep 1	De groep is tevreden met de huidige situatie. De banken zijn namelijk hufferproof. De banken kunnen wel verbeterd worden door de bovenkant te bekleden met hout. Hierdoor zijn ze niet te koud/warm om op te zitten. Ook moeten de banken verplaatsbaar zijn.
Groep 2	De groep is tevreden met 1 van de 3 modellen. Dus met houten zitting. Maar onderzijde/achterzijde moet bereikbaar zijn om zand weg te halen.
Groep 3	Voorkeur voor duurzaam. Beton als materiaal heeft de voorkeur boven hout. Beton blijft mooier en is hufferproof. Het bedrijf Jac.Zoon ontwerpt mooi meubilair voor openbare ruimtes. Misschien hebben zij ook geschikte ontwerpen voor het strandplateau.
Groep 4	De groep is verdeeld. De één wil een bank met hout voor een warme uitstraling. De ander wil een bank zonder hout. Tussen het hout komt zand, het zand wordt nat en daardoor wordt de bank eerder lelijk (of gaat stuk). Zand waait op het strandplateau. Bedoeling is om langs de rand van het plateau (zuidzijde) een wand te plaatsen. Mogelijk kan een bank geïntegreerd worden met deze wand (een zitmuur).
Groep 5	Is hergebruik van de bestaande betonblokken door middel van toevoegen van houten zittingen (geen rugleuningen) een optie? Elementen moeten verplaatsbaar zijn. De keuze voor hout: hardhout, acacia of iroko. Rugleuningen belemmeren het doorzicht. Eenduidigheid in materiaalkeuze voor totale concept is belangrijk.

Afvalbakken	
Groep 1	Voorkeur voor bak A en D (indien D met hout bekleed wordt). De looks van de afvalbakken moeten aansluiten bij de banken. Er moet een sigarettenvoorziening op komen. De wens is ook om er niet te veel te plaatsen.
Groep 2	Voorkeur voor stalen bakken met houtbekleding. Voorkeur D en E. Liefst aparte voorzieningen voor sigaretten. Zo mogelijk voorbeeld van P-terrein Castricum aan Zee
Groep 3	<ul style="list-style-type: none"> - De deelnemers vinden de referentiebeelden voor de afvalbakken niet heel fraai. Ook wordt aandacht gevraagd voor het inzamelen van blikjes. Als daar rekening mee wordt gehouden kan voorkomen worden dat afval buiten de afvalbak belandt omdat naar blikjes wordt gezocht (vanwege statiegeld). Misschien is het mogelijk dat de gemeente een bak kan (laten) ontwerpen, waarbij rekening wordt gehouden met de blikjes en een speels element, zodat het aantrekkelijk wordt voor kinderen en volwassenen om hun afval in de bak te gooien. - Bij de aanschaf van nieuwe bakken moet voorkomen worden dat de bakken gaan eroderen. Dit is bij de huidige afvalbakken het geval, waardoor deze open gaan staan. - Plek van afvalbakken: plaats in verband met geluid en stank geen afvalbakken naast zit- of staanplekken. Dus geen afvalbakken naast bijvoorbeeld een bankje of informatieborden.
Groep 4	Gemeente kiest niet voor het scheiden van afval op het plateau en op de afgang. Uitzondering is het scheiden van peuken. Belangrijk is dat de afvalbak hufferproof is. Binnen de groep wordt gedacht aan een geïntegreerde bak in het zand. Mogelijk nadeel daarvan is dat er zand in de bak stuift.
Groep 5	Combinatie met hout is wenselijk. Verzoek inzamelpunt blikjes/flesjes. Zie voorbeeld bij PaanZee die een grotere stalen klike heeft, welke zijn omheind met hout. De keuze gaat uit naar duurzaam hout. Meer volume.

Verlichting	
Groep 1	De verlichting moet hufterproof, onderhoudsvrij, diervriendelijk en energiezuinig zijn. Er is reeds een werkgroep geweest om de verlichting op het strand te bespreken. De uitkomst van deze werkgroep aanhouden. Aansluitend hierop geleidingsverlichting (in de tegels) voor invaliden realiseren. De verlichting moet automatisch verhogen bij grotere aanwezigheid van personen.
Groep 2	Verlichting moet zo natuurlijk mogelijk zijn. Voorkeur voor houten masten (zie ook voorplein gemeentehuis Castricum). Moet veilige uitstraling geven en geen hindernis vormen. Bekijken of na 01.00 uur de verlichting gereduceerd kan worden of op detectie.
Groep 3	<ul style="list-style-type: none"> - Voorkeur voor het thermisch verzinken van lichtmasten zonder coating. Dit is duurzaam; vraagt het minste onderhoud en de lichtmasten blijven er prima uitzien. - Voorkeur voor permanente verlichting gedurende de hele nacht; geen bewegingsmelder of verlichting op zonne-energie. Dit in verband met veiligheid & vandalisme.
Groep 4	Er kan gekozen worden voor verschillende soorten verlichting, afhankelijk van de plek en bijbehorende functie van de verlichting. Solarverlichting is dan geschikt voor de plekken die niet permanent verlicht hoeven te worden.
Groep 5	Keuze voor in de lijn met andere elementen. Zeker in combinatie met hout. Combinatie met zonnecellen is wenselijk, maar aandacht voor voldoende helderheid/scherpte bij schemer. Lage palen bij PaanZee werken goed, ook bij schemer. Zeker lage palen plaatsen bij doorrij-route verkeer naar strand. Geen duidelijke voorkeur voor ronde/vierkante armaturen. Het gaat namelijk om het gehele beeld.

Groenvakken/Plantsoort	
Groep 1	Groen moet aansluiten bij het duingebied (inheems). PWN kan hierover adviseren.
Groep 2	Olijfwilgen mogen ook gecombineerd worden met helmgras. Verhoogde rand bij groenvakken is gewenst i.v.m. schoonhouden
Groep 3	-
Groep 4	<p>Werkgroep is het over het soort groen niet eens. De volgende mogelijkheden worden voorgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plaats palmbomen op het strandplateau, die zijn ook geplaatst in Zandvoort en blijken sterk genoeg. - Plaats duindoorn op het strandplateau, die sluiten aan bij de begroeiing in het duingebied en zijn sterk genoeg.
Groep 5	Wintergroen is goed. Olijfwilg is een mooi voorstel

Verharding	
Groep 1	Kleurbepaling bij looppad of rijbaan. Bestand tegen zwaar verkeer.
Groep 2	A2 dik formaat lichte kleur in voetgangersgebied, B kei formaat in rijbaan (donkere of bruine kleur), vloerplaat strandafgang passend bij kleur rijbaan strandplateau. Om gladheid te voorkomen moeten platen geribbeld zijn.(voorbeeld strandafgang Egmond)
Groep 3	-
Groep 4	<ul style="list-style-type: none"> - Strandafgang uitvoeren in betonnen platen met een houtlook, zoals nu ook in Egmond is toegepast. - Belangrijk om de verharding zodanig uit te voeren dat het netjes blijft. Nb niet verplaatst, verbleekt of stuk gaat, bijvoorbeeld door te kiezen voor dubbelgebakken klinkers ipv betonnen gekleurde klinkers. - Omdat de groenbakken niet verplaatsbaar zijn, moeten ze zodanig geplaatst worden dat ze zwaar verkeer niet belemmeren.
Groep 5	Voorkeur voor tekening A2 vanwege licht gemêleerde uitstraling. C1 is geen wenselijk patroon. D geeft een aardig beeld

Uitkijktoren	
Groep 1	Uitkijktoren B is het meest wenselijk. Graag de uitkijktoren integreren met de zendmast waardoor de uitkijktoren een dubbele bestemming krijgt. Het punt waar nu de uitkijktoren staat is minder wenselijk omdat je het strand op kijkt. Het is leuker om de duinen in te kijken.
Groep 2	-
Groep 3	Vanuit de werkgroep is niet echt behoefte aan een uitkijktoren.
Groep 4	-
Groep 5	Het initiatief van Cambium, om zendmast en klimtoren te integreren in nieuwbouw van een hotel op de plek van Blinckers, spreekt aan. Er is nog geen concreet plan/tekening beschikbaar voor deze nieuwbouw.

Speelelement	
Groep 1	Geen voorkeur voor een speelelement op het strand. Spelen doen kinderen namelijk op het strand zelf. Er zijn wel voorstanders van kunst. Er is een wens om elk jaar wat anders te laten plaatsen. Het idee is om op de plek van kunst ook wat terug te laten komen van (het dorp) Castricum.
Groep 2	Goed idee! Zo natuurlijk mogelijk. Niet te hoog. Geen voorkeuren verder. Kijken naar voorbeeld nabij Onderlangs tegen duinvoet in Castricum.
Groep 3	<ul style="list-style-type: none"> - Realisatie van speelmogelijkheden op het strandplateau is gewenst. Voorheen werd er ook veel gebruik gemaakt van de speelvoorziening bovenaan de strandafgang. Ondergrond van zand is nodig bij de speelvoorziening. Er is geen voorkeur voor een toestel. Verwezen wordt naar het strandhuisje voor paviljoen Deining. Deze is gemaakt door Jac.Zoon. Voor de gemeente is een gekeurd speeltoestel een must. Misschien kan het spelen gecombineerd worden met groen, vanuit de gedachte van natuurlijk spelen. - Naast speeltoestellen ook sporttoestellen plaatsen.
Groep 4	-
Groep 5	Wenselijk dat er ruimte voor spelen/kunst op het plateau komt. Is de combinatie van spelen/kunst onderzocht? Over een locatie kan pas besloten worden als er een vergunning is voor de nieuwbouw voor Blinksers. De toegang/exploitatie van deze locatie mag niet belemmerd worden door deze kunst/speelplekken.

Andere elementen op strandopgang	
Groep 1	
Groep 2	Goed idee!. Bij voorkeur in hout. Daarnaast wens voor bewegelementen voor ouderen. En "Chill" element om op te liggen.
Groep 3	<ul style="list-style-type: none"> - Vanuit de werkgroep wordt voorgesteld de informatieborden op de huidige plek te laten. De verwachting is dat bezoekers weinig oog zullen hebben voor informatieborden langs de strandafgang. De huidige informatieborden zijn niet meer actueel en aan vervanging toe. - Langs de sierwand van de strandafgang een leuning (zoals bij een trap) plaatsen met een verlichtingsstrip, voor mensen die wat minder mobiel zijn. - Op de strandafgang eveneens een geleidestrook aanbrengen.
Groep 4	
Groep 5	Natuurlijke uitstraling. Eén geheel.

Overige ideeën/opmerkingen	
Groep 1	<p>De keerwand op de strandopgang is niet mooi. De functie ervan is tevens discutabel aangezien Gul momenteel ook maar twee keer per jaar de strandopgang veegt. Hoeveel zand stuift er nou daadwerkelijk op de opgang?</p> <p>Plaats de huidige zitelementen die momenteel op het plateau staan op de strandopgang en bekleed deze met hout. Dit is makkelijk te onderhouden en er is sprake van hergebruik.</p>
Groep 2	<ul style="list-style-type: none"> - Locatie voor wisselend kunstobject is goed idee - Brandkranen bij strandafgang (1) en plateau (2) moeten gehandhaafd blijven. - Situatie brandkraan onderzijde strandplateau is erg smal. Is er een betere plek? - Handreiking brandweer wordt opgevraagd. - Zorgen dat ontwerp goed beheerbaar is en hiervoor de juiste middelen voor onderhoud opnemen. - Keerlus aan onderzijde strandafgang erg belangrijk. Nader overleg met HHNK en definitief ontwerp Zoomers is daarbij essentieel. - Huidige verkeerroute mogelijk lastig voor strandhuisjestransport. Onderzoeken overrijdbaarheid deels van middencirkel of andere route onderzoeken. - In- en uitrijstrook voor groot (passerend) materieel. Locatie groenstroken goed bezien. - Onderzocht moet worden of watermeters (nu onderzijde strandafgang ook naar paviljoens / SaS kunnen. (Actie paviljoenhouders-gemeente richting PWN)
Groep 3	<ul style="list-style-type: none"> - Onderzocht moet worden of niet alleen het stroom wordt verplaatst, maar ook het gas en het water anders blijven er alsnog kastjes (voor water en gas) op de strandafgang staan. - Waarschijnlijk bestaat bij HHNK de wens om de strandafgang met 40 centimeter op te hogen. Is dit bekend en al meegenomen in de plannen? - Haal de borden weg onderaan de strandafgang. Het ontnemt het zicht op zee en strand, de borden zijn niet fraai en worden niet gelezen. - Zorg dat de twee pickups met trekhaak, die nu langdurig geparkeerd staan langs de strandafgang daar niet meer staan. - Houd rekening met een plek voor de onderhoudsbusjes. Op het strand is veelvuldig onderhoud nodig. Met name bij de start van het strandseizoen. - Zij de drie parkeerplaatsen bij hotel Zoomers toegestaan? Deze zijn gerealiseerd achter het bord met 'wegsleepregeling' van kracht. Er staan vaak auto's met buitenlandse kentekens.
Groep 4	<ul style="list-style-type: none"> - Een visie op de inrichting van het strandplateau en de –afgang wordt gemist. Het is belangrijk te starten met een gezamenlijk idee over wat je bezoekers wilt laten zien en ervaren als zij op het strandplateau van Castricum komen. Vanuit dit beeld kun je vervolgens het plateau inrichten, waarbij je rekening houdt met zichtlijnen en bijpassend straatmeubilair.

	<p>Binnen de groep is geen eenduidig idee over het beeld voor het strandplateau, te denken valt aan een natuurlijke, duurzame, minimalistische of warme uitstraling.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Houd bij de keuze van materialen rekening met de weersinvloeden op het strand (zout, zand, wind), zodat de inrichting er ondanks de weersinvloeden goed uit blijft zien, bijvoorbeeld door gebruik van staal met een poedercoating. - Een digitaal informatiebord op het strandplateau of de –afgang. <p>Bezoekers vinden het strandplateau soms verwarrend en rommelig aandoen. Om dit te verbeteren is het nodig om bij de inrichting van het plateau duidelijk de richting naar strand & zee aan te geven. Dit kan door bestrating, maar ook door een goede zichtlijn op het strandplateau richting strand & zee.</p>
Groep 5	<p>De keerwand met de golven op de afgang oogt onnatuurlijk. Een keerwand met natuurlijke vorm/materiaal. Is er een optie om een zitrand toe te voegen en deze bekleden met hout?</p>

Algemene toevoegingen n.a.v. de bespreking en/of op tekening gezet

- Suggestie: vraag na hoe de verharding zich houdt bij de strandafgang in Bergen.
- Naast hotel Zoomers, nabij de 'privé' parkeerplaatsen is enkele jaren geleden, tijdens de cluster regenbui, veel duin bij de parkeerplaats weggespoeld. Houdt daarom rekening met een goede afwatering van regenval, zodat het wegspoelen van zand wordt voorkomen.
- De slagboom plaatsen vóór de parkeerplaatsen van de paviljoenhouders, nabij de invalidenparkeerplaatsen.
- Extra of nieuwe kiss & ride realiseren (zie tekening) bij de zebra/oversteekplaats.
- Eerste groenvak kleiner maken om makkelijker op de 'toegangsweg' strand te komen.